

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
4			VERHARDINGEN					
40			HALFVERHARDING					
401			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					
4011			<u>Funderingslagen</u>					
401110	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: t.p.v. cunet funderingslagen wandelpad Betreft fundering voor elementenverharding 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 mm4. Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 2023109 Inclusief verdichten en tonrond profileren, methode ter keuze van de aannemer	m2	1.175,00	V		
402			AANBRENGEN HALFVERHARDING					
4022			<u>Aanbrengen halfverharding</u>					
402210	831299		Lev. en aanbr. toplaag van ongebonden steenmengsel Situering: t.p.v. wandelpad Materiaal: Nobre Cál Kleur: Geel Sortering 0/3 mm Leverancier: De Beijer Bouwgrondstoffen o.g. Breedte: 1,20 m Laagdikte: 0,06-0,08 m (na verdichting) Tonrond aanbrengen conform tekening Op funderingslaag van menggranulaat aangebracht volgens bestekspostnr(s). 401110 Verdichten d.m.v. statisch walsen	m2 m3	1.410,00	V		100,00 L